





A ELECTRIC



GAMA DE PRODUCTOS



A la vanguardia
de la tendencia


GIULIO BARBIERI



Distribuidor oficial en España:



644 37 36 32 / 624 16 32 77



A-ELECTRIC.ES

info@a-electric.es

GARANTÍA Y CALIDAD

- Los productos tienen certificación CE. El folleto con la declaración de prestaciones DOP acompaña al producto hasta su completa instalación.
- Las estructuras están estructuralmente verificadas y cumplen con las cargas requeridas por la normativa vigente, Decreto Ministerial del 17 de enero de 2018 Normas Técnicas de Construcción NTC 2018 y UNI EN 1991
- Los elementos estructurales de aluminio tienen una garantía de 5 años*
- Desde 1990 diseñamos e industrializamos nuestras colecciones íntegramente en Italia, en las fábricas de Poggio Renatico.

CONTENIDO:

PENSILSOLE..... pág. 6-26

PENSILAUTO..... pág. 27-38

EVO-BIKE..... pág. 39-46

SOLUCIONES

INDUSTRIALES..... pág. 47-84





VIDA CON ESTILO

NAKED, ECLETTICApág. 85-89

RESTO DE MODELOS.....pág. 90-134

TODO EVENTOS.....pág. 135-187

COCHES





ELECTROMOVILIDAD



EVO-BIKE



Diseñado para el futuro




LAS ESTRUCTURAS SON PERSONALIZABLES EN
TAMAÑOS, COLORES Y ACABADOS, Y TAMBIÉN
PUEDEN EQUIPARSE CON PANELES
PUBLICITARIOS






MARQUESINA SOLAR

P E N S I L S O L E



La marquesina diseñada para soportar los paneles fotovoltaicos Pensilsole es extremadamente versátil, capaz de albergar el panel deseado por el Cliente. El diseño de Pensilsole respeta un preciso esquema estático optimizado que permite que la marquesina alcance altos estándares de prestaciones utilizando perfiles de sección limitada, obteniendo un resultado estético elegante y minimalista. El anclaje al terreno puede realizarse mediante lastres de hormigón armado que no requieren preparación de cimentaciones, reduciendo significativamente el tiempo y los costes necesarios para su instalación. Sin embargo, bajo pedido es posible instalar la estructura mediante placas de acero para anclar a una base.

Bajo pedido, es posible personalizar la marquesina de aluminio eligiendo entre una amplia gama de colores y acabados. En particular, la gama de colores cálidos y el acabado mate confieren a Pensilsole un aspecto más refinado y en armonía con los elementos naturales, mientras que la pintura en polvo de poliéster termoendurecible tratada al horno aumenta la calidad del producto y su resistencia al desgaste en el tiempo.



CARGAS DE VIENTO Y NIEVE

ES - Carga de nieve y viento (los siguientes datos son orientativos para obtener información detallada de nuestro departamento comercial)

RESISTENCIA DE LA COCHERA A LAS CARGAS DE VIENTO Y NIEVE		
	Pensilauto medio/ligero Pensilsole medio	Pensilauto Pensilsol
		
Viento carga	baja carga de viento	carga de viento fuerte
Nieve carga	baja carga de nieve	alta carga de nieve

FACTORES QUE AFECTAN LA CARGA DE VIENTO	
Viento velocidad	 0 m/s  36m/s
Ubicación y altitud	 Mar  Tierras Bajas  Colina  Montaña
Categoría de terreno	 IV  III  II  EL  0

FACTORES QUE AFECTAN LA CARGA DE NIEVE	
Ubicación y altitud	 Mar  Tierras Bajas  Colina  Montaña



**ENERGÍA
SOLAR
PENSILSOLE**




La instalación de una cochera fotovoltaica es una opción cada vez más compartida, en consonancia con el aumento de la sensibilidad "verde" y la búsqueda de fuentes de energía renovables para reducir el consumo. Transformar las plazas de aparcamiento en fuentes de energía limpia mediante un aparcamiento fotovoltaico representa una opción aún más ventajosa.

En comparación con los sistemas en el tejado, que pueden dañar el tejado, la instalación de una marquesina fotovoltaica permite una fácil limpieza y control del sistema, garantizando un alto rendimiento en el tiempo. Aprovechando el espacio dedicado al aparcamiento se potencian las plazas de aparcamiento y se promueve el uso de energías renovables para un estilo de vida sostenible. Descubre los beneficios de la marquesina fotovoltaica y del parking fotovoltaico para un futuro más ecológico.

DATOS TÉCNICOS



Perfiles de aluminio y componentes de acero tratados con cataforesis o galvanización en caliente y pintados con polvo de poliéster.



Pintura en polvo poliéster de los perfiles. La gama de colores cálidos y el acabado mate con polvos epoxi termoendurecibles tratados al horno aumentan significativamente la resistencia al desgaste en el tiempo, otorgando al producto una apariencia en armonía con los espacios exteriores y la naturaleza.

- Colores del perfil de aluminio:
 -  Anodizado plateado
 -  Acabado blanco mate rugoso.
 -  Topo, acabado mate rugoso
 -  Marrón oscuro, acabado mate rugoso
- Colores de los componentes de acero: RAL 7044.

ENERGÍA SOLAR PENSILSOLE

VIGA VOLADIZA




La estructura en voladizo ofrece a los coches la máxima libertad de maniobra.

SISTEMAS DE FIJACIÓN A TIERRA

La estructura se fija sobre cimentación de hormigón armado.



PENSILSOLE CANTILEVER - DETALLES TÉCNICOS



RESISTENCIA NIEVE VIENTO	
RESISTENCIA AL VIENTO (m/s)	100
Categoría II (NTC 18)	
CARGA NIEVE (kN/m²)	120
ACCION NIEVE EN CUBIERTA (NTC 18)	

1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Color estándar: Plata anodizado

Colores extra:

mate - recubrimiento en polvo de poliéster

Blanco Gris paloma Marrón

Otros colores de la gama RAL con acabado liso mate o brillante.


2 TAPONES DE ALUMINIO SUJETOS A PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Color estándar: RAL 7044


3 PLACAS DE ACERO SOMETIDAS A GALVANIZACIÓN EN CALIENTE Y PINTURA EN POLVO POLIÉSTER

Color estándar: RAL 7044

4 LA ESTRUCTURA SOPORTA CUALQUIER MODELO Y TAMAÑO DE PANEL FOTOVOLTAICO GRACIAS A UN SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA INTEGRADO. EL SISTEMA FOTOVOLTAICO NO ES PROPORCIONADO POR LA EMPRESA.






EL SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE PANELES ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO. LA CANTIDAD Y DISPOSICIÓN DE ABRAZADERAS DEPENDE DE LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA.



OBTÉN UNA COTIZACIÓN PERSONALIZADA

Nuestro equipo de expertos te ayudará a encontrar la solución que mejor se adapta a tus necesidades

PENSILSOLE CANTILEVER					
  Plaza de aparcamiento = 250 cm					
DIMENSIONES MAXIMAS					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	2 Lastres	2 Lastres	2 Lastres	3 Lastres	3 Lastres
	20 Pannenes solares	25 Pannenes solares	30 Pannenes solares	40 Pannenes solares	45 Pannenes solares
LADO A (cm)	695	868	1042	1390	1564
LADO B (cm)	592	592	592	592	592



SISTEMAS DE FIJACIÓN A TIERRA



El refugio se instala sin excavaciones de cimentación con bases de hormigón armado.



A petición es posible instalar la marquesina con placas de acero especiales sobre una base de hormigón armado.


OPCIONAL



PANEL DE PUBLICIDAD



PENSILSOLE MIDDLE - DETALLES TÉCNICOS



1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Color estándar: Plata anodizado

Colores extra:
mate - recubrimiento en polvo de poliéster

○ Blanco ○ Gris paloma ● Marrón

Otros colores de la gama RAL con acabado liso mate o brillante.

2 TAPONES DE ALUMINIO SUJETOS A PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Color estándar: RAL 7044

3 PLACAS DE ACERO SOMETIDAS A GALVANIZACIÓN EN CALIENTE Y PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Color estándar: RAL 7044

4 LASTRE EN HORMIGÓN ARMADO CON ACABADO GRANITO BLANCO GRANIZADO





OPCIONAL
CARTER PROTECTOR PARA
ESTACAS O ANCLAJES


Color estándar: RAL 7044

VERSIÓN CON PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO EN POLVO DE POLIÉSTER PARA ZÓCALO O LOSA DE HORMIGÓN

Color estándar: RAL 7044



EL SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE PANELES ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO. LA CANTIDAD Y DISPOSICIÓN DE ABRAZADERAS DEPENDE DE LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA.



5 LA ESTRUCTURA SOPORTA CUALQUIER MODELO Y TAMAÑO DE PANEL FOTOVOLTAICO GRACIAS A UN SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA INTEGRADO. EL SISTEMA FOTOVOLTAICO NO ES PROPORCIONADO POR LA EMPRESA.





OBTÉN UNA COTIZACIÓN PERSONALIZADA


Nuestro equipo de expertos te ayudará a encontrar la solución que mejor se adapta a tus necesidades

PENSILAUTO MIDDLE CON LASTRES

Zavorra in cemento armato con
finitura in granito bianco sabbiato da 500 kg



plaza de aparcamiento = max 258 cm



DIMENSIONES MIOSPEN					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	2 Lastres	2 Lastres	2 Lastres	3 Lastres	3 Lastres
LADO A (cm)	600	825	1000	1400	1600
LADO B (cm)	500	500	500	500	500



SISTEMAS DE FIJACIÓN A TIERRA



El refugio se instala sin excavaciones de cimentación con bases de hormigón armado.



A petición es posible instalar la marquesina con placas de acero especiales sobre una base de hormigón armado.


OPCIONAL



PANEL DE PUBLICIDAD



PENSISOLE MAXI - DETALLES TÉCNICOS



- 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO
- Color estándar: Plata anodizado
- Colores extra:
- mate - recubrimiento en polvo de poliéster
- Blanco Gris paloma Marrón
- Otros colores de la gama RAL con acabado liso mate o brillante.

- 2 TAPONES DE ALUMINIO SUJETOS A PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER
- Color estándar: RAL 7044

- 3 PLACAS DE ACERO SOMETIDAS A GALVANIZACIÓN EN CALIENTE Y PINTURA EN POLVO POLIÉSTER
- Color estándar: RAL 7044

- 4 LASTRE EN HORMIGÓN ARMADO CON ACABADO GRANITO BLANCO GRANIZADO





OPCIONAL
CARTER PROTECTOR PARA
ESTACAS O ANCLAJES


Color estándar: RAL 7044

VERSIÓN CON PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO EN POLVO DE POLIÉSTER PARA ZÓCALO O LOSA DE HORMIGÓN

Color estándar: RAL 7044



EL SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE PANELES ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO. LA CANTIDAD Y DISPOSICIÓN DE ABRAZADERAS DEPENDE DE LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA.



- 5 LA ESTRUCTURA SOPORTA CUALQUIER MODELO Y TAMAÑO DE PANEL FOTOVOLTAICO GRACIAS A UN SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA INTEGRADO. EL SISTEMA FOTOVOLTAICO NO ES PROPORCIONADO POR LA EMPRESA.





OBTÉN UNA COTIZACIÓN PERSONALIZADA


Nuestro equipo de expertos te ayudará a encontrar la solución que mejor se adapta a tus necesidades

PENSILSOLE MAXI CON LASTRES

Lastre de hormigón armado con
660 kg acabado granito blanco arenado





plaza de aparcamiento = max 275 cm




DIMENSIONES MAXIMAS					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	2 Lastres	2 Lastres	2 Lastres	3 Lastres	3 Lastres
	20 Pannelles solares	25 Pannelles solares	30 Pannelles solares	40 Pannelles solares	45 Pannelles solares
LADO A (cm)	695	868	1042	1390	1564
LADO B (cm)	598	598	598	598	598

PENSILSOLE MAXI CON PLACAS DE ACERO

Placa de acero galvanizada en caliente y pintada sobre base de hormigón armado.



aparcamiento = max 282 cm



DIMENSIONES MAXIMAS					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	4 Placas	4 Placas	4 Placas	6 Placas	6 Placas
	20 Paneles solares	25 Paneles solares	30 Paneles solares	40 Paneles solares	45 Paneles solares
LADO A (cm)	695	868	1042	1390	1564
LADO B (cm)	598	598	598	598	598









GIULIO BARBIERI



 **A ELECTRIC**



OSLO





GIULIO BARBIERI

COLOR STANDAR: ALUMINIO anodizado (plata)

• OTROS COLORES DISPONIBLES BAJO PEDIDO



Paloma gris
Acabado mate rugoso



Marron oscuro
Acabado mate rugoso



Blanco
Acabado mate rugoso



¡PERSONALIZA TU COCHERA!




Gama de colores RAL



LA ESTRUCTURA SE PUEDE MARCAR CON EL LOGOTIPO Y LOS COLORES DE SU EMPRESA

A ELECTRIC





5 COPERTURA IN LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO

Colore standard: ● RAL 9002

6 COPERTURA IN PANNELLO SANDWICH MODULARE

Colore standard: ● RAL 9002







RESISTENCIA NIEVE VIENTO	
RESISTENCIA AL VIENTO (km/h)	100
Categoria III (NTC 18)	
CARGA NIEVE (daN/m ²)	120
ACCIÓN NIEVE EN CUBIERTA (NTC 18)	


2 TAPPI IN ALLUMINIO SOTTOPOSTI A VERNICIATURA A POLVERE POLIESTERE

Colore standard: ● RAL 7044

3 PIASTRE E MONTANTI IN ACCIAIO SOTTOPOSTI A ZINCATURA A CALDO E VERNICIATURA A POLVERE POLIESTERE

Colore standard: ● RAL 7044

PENSILAUTO CANTILEVER					
  plaza coche = 250 cm					
DIMENSIONES MÁXIMAS					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	2 montantes	2 montantes	2 montantes	3 montantes	3 montantes
LADO A (cm)	600	825	1000	1250	1500
LADO B (cm)	500	500	500	500	500



RESISTENCIA NIEVE VIENTO	
RESISTENCIA AL VIENTO (km/h)	100
Categoría II (NTC 08)	
CARGA NIEVE (kN/m ²)	120
ACCIÓN NIEVE EN CUBIERTA (NTC 08)	

1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Color estándar:  Plata anodizado

Colores extra:

mate - recubrimiento en polvo de poliéster

 Blanco  Gris paloma  Marrón

Otros colores de la gama RAL con acabado liso mate o brillante.

2 TAPONES DE ALUMINIO SUJETOS A PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Color estándar: RAL 7044

3 PLACAS DE ACERO SOMETIDAS A GALVANIZACIÓN EN CALIENTE Y PINTURA EN POLVO POLIÉSTER


Color estándar:  RAL 7044

4 LASTRE EN HORMIGÓN ARMADO CON ACABADO GRANITO BLANCO GRANIZADO



OPCIONAL
CARTER PROTECTOR PARA
ESTACAS O ANCLAJES

Color estándar:  RAL 7044



5 TECHOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO

Color estándar:  RAL 9002

6 TEJADO MODULAR DE PANEL SANDWICH

Color estándar:  RAL 9002





VERSIONE CON PIASTRE DI
ANCORAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATE A CALDO E VERNICIATE
A POLVERE POLIESTERE PER
PLINTO O SOLETTA IN CEMENTO

Colore standard:  RAL 7044





PENSILAUTO MIDDLE CON PLANCHAS




DIMENSIONES MÁXIMAS					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	2 Lastres	2 Lastres	2 Lastres	3 Lastres	3 Lastres
LADO A (cm)	600	825	1000	1400	1550
LADO B (cm)	500	500	500	500	500

PENSILAUTO MIDDLE CON LASTRES


Zavorra in cemento armato con
finitura in granito bianco sabbato da 500 kg



plaza de aparcamiento = max 258 cm



DIMENSIONES MIOSPEN					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	2 Lastres	2 Lastres	2 Lastres	3 Lastres	3 Lastres
LADO A (cm)	600	825	1000	1400	1600
LADO B (cm)	500	500	500	500	500



1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Color estándar:  Plata anodizado

Colores extra:
mate - recubrimiento en polvo de poliéster

 Blanco  Gris paloma  Marrón

Otros colores de la gama RAL con acabado liso mate o brillante.

2 TAPONES DE ALUMINIO SUJETOS A PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Color estándar:  RAL 7044

3 PLACAS DE ACERO SOMETIDAS A GALVANIZACIÓN EN CALIENTE Y PINTURA EN POLVO POLIÉSTER

Color estándar:  RAL 7044

4 LASTRE EN HORMIGÓN ARMADO CON ACABADO GRANITO BLANCO GRANIZADO




OPCIONAL
CARTER PROTECTOR PARA
ESTACAS O ANCLAJES

Color estándar:  RAL 7044

VERSIÓN CON PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO EN POLVO DE POLIÉSTER PARA ZÓCALO O LOSA DE HORMIGÓN

Color estándar:  RAL 7044



5 TECHOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO

Color estándar:  RAL 9002




6 TEJADO MODULAR DE PANEL SANDWICH

Color estándar:  RAL 9002



PENSILAUTO MAXI CON PLACAS DE ACERO

Placa de acero galvanizada en caliente y pintada sobre base de hormigón armado.



plaza de aparcamiento = max 282 cm

DIMENSIONES MÁXIMAS					
	2 PLAZAS	3 PLAZAS	4 PLAZAS	5 PLAZAS	6 PLAZAS
	2 Lastres	2 Lastres	2 Lastres	3 Lastres	3 Lastres
LADO A (cm)	600	850	1070	1400	1600
LADO B (cm)	600	600	600	600	600







PENSILAUTO



MIDDLE PENSILAUTO



MIDDLE PENSILAUTO



GIULIO BARBIERI

COLOR STANDAR: ALUMINIO anodizado (plata)

• OTROS COLORES DISPONIBLES BAJO PEDIDO



Paloma gris
Acabado mate rugoso



Marron oscuro
Acabado mate rugoso



Blanco
Acabado mate rugoso



¡PERSONALIZA TU COCHERA!



 Gama de colores RAL



LA ESTRUCTURA SE PUEDE MARCAR CON EL LOGOTIPO Y LOS
COLORES DE SU EMPRESA

 **ELECTR** **C**

 **GIULIO BARBIERI**

E V O  B I K E



 **A ELECTR**  

5

RAZONES PARA ELEGIR LA BICICLETA EVO



1 ESTRUCTURA COMPLETAMENTE DE ALUMINIO

La estructura de **BICICLETA EVO** está fabricada íntegramente en aluminio, material que le confiere durabilidad en el tiempo y no sufre corrosión. Los montantes y el travesaño están fabricados en tubo de aluminio de 4 mm de espesor, con funda impermeable y sistema de cierre. Cada estación **BICICLETA EVO** está equipada con ventilación forzada para facilitar la refrigeración de los componentes eléctricos y electrónicos del interior.



2 NO NECESITA CIMIENTOS

En la versión con lastre (opcional), **BICICLETA EVO** no requiere cimentación y puede considerarse una estructura móvil que, con los medios adecuados, puede instalarse en cualquier lugar con suma facilidad.



3 DIMENSIONES COMPACTAS

Gracias al diseño moderno y esencial, **BICICLETA EVO** optimiza el espacio disponible, permitiendo el alojamiento de 3 a 5 bicicletas eléctricas.



4 PERSONALIZACIÓN GRÁFICA

La estructura de **BICICLETA EVO** está fabricada íntegramente en aluminio pintado con polvos de poliéster para uso exterior. Además del color gris mate estándar (RAL 7047), está disponible en todos los colores de la gama RAL.

BICICLETA EVO se puede personalizar con gráficos a petición del cliente en los espacios dedicados de la barra.



5 UNIVERSAL

BICICLETA EVO, en la versión **Compartir bicicleta**, coincide con la mayoría de bicicletas eléctricas del mercado que tienen un ancho máximo de manillar disponible de 75 cm. La barra se puede suministrar con una altura compatible con el modelo de bicicleta eléctrica a cargar. En la versión **Proveedor de energía**, la altura de la barra es estándar, ya que la bicicleta eléctrica no debe fijarse directamente a ella. La carga se realiza mediante el cargador externo suministrado con la bicicleta.



E-BIKE SHARING

BICICLETA EVO versión **COMPARTIR BICICLETAS**

ELECTRÓNICA Es la solución ideal para sistemas de bicicletas compartidas de estaciones fijas. Compatible con todo tipo de bicicletas (ancho máximo permitido del manillar 75 cm), permite almacenar y cargar tres o cinco bicicletas eléctricas, activadas gracias a un sistema de tarjeta RFID.

Las bicicletas se fijan a la barra a través del manillar mediante puestos especiales y se recargan mediante un dispositivo de bloqueo aplicado a los vehículos.

El estándar RFID se puede implementar con un sistema de gestión capaz de controlar las recargas y gestionar las transacciones de forma local o remota.

BICICLETA EVO Integra en el interior de la barra los cargadores originales suministrados con las bicicletas.



ENERGY SUPPLIER



PROVEEDOR DE ENERGÍA es la versión que permite recargar cualquier tipo de bicicleta eléctrica equipada con un cable especial. Las tomas Schuko con bloqueo, homologadas según la normativa vigente ubicadas en la barra, te permiten recargar tu vehículo con total seguridad.

PROVEEDOR DE ENERGÍA Se suministra por defecto con un limitador (750 Watt), para evitar un uso inadecuado de la barra de carga y garantizar una seguridad total. Eliminando la limitación, también es posible permitir que otros vehículos o dispositivos suministren energía a través del cable de carga equipado con un enchufe Schuko.

EVO BIKE, en ambas versiones (E-Bike Sharing y Energy Supplier), se suministra de serie con el sistema RFID FREE, que permite un uso ilimitado y no prevé control de servicios y tarifas.

El sistema de gestión (opcional) permite controlar servicios y tarifas de forma local o remota con conexión LAN o Wi-Fi.

Las siguientes tablas muestran el potencial de las tres versiones del sistema de gestión: BASE, LOCAL y REMOTO.

VERSIONE BIKE SHARING

SISTEMA DE GESTIÓN			
Opciones	Básico	Local	Remoto
Pago con créditos deducibles: 1 crédito = 1 uso	*	*	*
Pago basado en el tiempo de uso.	*	*	*
Registros de clientes		*	*
Posibilidad de bloquear un gancho/enchufe		*	*
Posibilidad de configurar el horario de funcionamiento.		*	*
Posibilidad de tener tarifas diversificadas			*
Comprobar el valor de carga de las bicicletas			*
Configurar el valor del porcentaje de batería de la bicicleta para habilitarlo USO			*
Uso y pago a través de APP			*
Control y gestión mediante APP			*
Lista negra			*
Múltiples puntos de recarga autorizados			*

EVO BIKE, en ambas versiones (E-Bike Sharing y Energy Supplier), se suministra de serie con el sistema RFID FREE, que permite un uso ilimitado y no prevé control de servicios y tarifas.

El sistema de gestión (opcional) permite controlar servicios y tarifas de forma local o remota con conexión LAN o Wi-Fi.

Las siguientes tablas muestran el potencial de las tres versiones del sistema de gestión: BASE, LOCAL y REMOTO.

VERSIONE ENERGY SUPPLIER

SISTEMA DE GESTIÓN			
Opciones	Básico	Local	Remoto
Pago con créditos deducibles: 1 crédito = 1 uso	*	*	*
Pago basado en el tiempo de uso.	*	*	*
Pague por uso solo para RFID de proveedor de energía	Necesidad de Kit medidor de energía	Necesidad de Kit medidor de energía	Necesidad de Kit medidor de energía
Registros de clientes		*	*
Posibilidad de bloquear un gancho/enchufe		*	*
Posibilidad de configurar el horario de funcionamiento.		*	*
Posibilidad de tener tarifas diversificadas			*
Configuración del valor máximo del suministro total de energía de la estación			*
Uso y pago a través de APP			*
Control y gestión mediante APP			*
Posibilidad de implementar el sistema con GPS para bicicleta			*
Lista negra			*
Múltiples puntos de recarga autorizados			*

ESTANTE

Para proveedor de energía para bicicletas Evo




PERSONALIZACIÓN GRÁFICA Placas gráficas



LASTRE

En hormigón armado (peso 400 kg)





GIULIO BARBIERI



PERSONALIZA TU
¡ESTACIÓN DE CARGA!

gama de colores opcional



LA ESTRUCTURA ES MODULAR Y PUEDE SER MARCADA CON EL
LOGOTIPO Y LOS COLORES DE SU EMPRESA



SOLUCIONES INDUSTRIALES

CUANDO TENER MAS ESPACIO ES POSIBLE



A la vanguardia
de la tendencia




GIULIO BARBIERI



TUNEL

READY BOX





Los túneles retráctiles READY BOX están hechos de aluminio para brindar durabilidad, movilidad y facilidad de uso. Ofrecen una solución personalizada para satisfacer diversas necesidades de techado móvil, como aplicaciones deportivas, industriales, residenciales, comerciales y logísticas, sin requerir permisos especiales ni aprobaciones de instalación. Según modelo, disponemos de una variedad de configuraciones que permiten un uso versátil con geometrías variables y posibilidad de futuras ampliaciones en longitud, gracias a la modularidad de la estructura y a las láminas insertadas individualmente en las orejetas especiales de los perfiles de cada arco. Los túneles READY BOX son sistemas de cubiertas retráctiles y plegables sobre ruedas, que garantizan la máxima maniobrabilidad de los materiales utilizados y una alta resistencia a la intemperie. Nuestros túneles retráctiles están certificados por su resistencia al viento y están fabricados con láminas de PVC totalmente ignífugas. El mercado exige sistemas flexibles, ligeros y fáciles de instalar. Los túneles de aluminio se pueden ampliar en minutos con el mínimo esfuerzo. Los túneles de acero no pueden cumplir con este requisito, ya que son difíciles de cerrar debido a su peso y su manipulación sólo puede realizarse con equipos especiales y una considerable inversión de tiempo.

READY BOX 1




READY BOX es una estructura sobre ruedas, retráctil y plegable, disponible en diferentes tipos. Los elementos estructurales están fabricados con perfiles de aluminio anodizado, mientras que la cubierta está provista de una membrana textil de PVC ignífugo. El manejo de los túneles es extremadamente sencillo, suave y ligero, y una sola persona puede realizar fácilmente las operaciones de ampliación o agrupación. La instalación del READY BOX no requiere ninguna autorización especial por parte de las autoridades pertinentes en la mayoría de los casos. Las estructuras se fabrican de acuerdo con la norma técnica UNI EN 13782: 2015. La declaración de prestaciones y las instrucciones de uso y mantenimiento están incluidas en el paquete de entrega. Los túneles están equipados con sensores de pantógrafo, con un sistema de ajuste de la tensión de la membrana. READY BOX puede equiparse con una brújula que permite cambiar el ángulo de dirección del túnel mediante una rotación graduada predefinida. Los túneles pueden superar pendientes naturales adoptando un módulo de bisagra que les permite adaptarse a la pendiente. Gracias a sus reducidas dimensiones, los túneles READY BOX se entregan completamente montados y listos para su uso.

DETALLES TÉCNICOS




A	H1	C	B			
			200	240	280	300
			H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	23	232	234	236	237
	220	23	252	254	256	257
	240	23	272	274	276	277
400	200	29	232	234	236	237
	220	29	252	254	256	257
	240	29	272	274	276	277
500	200	32	232	234	236	237
	220	32	252	254	256	257
	240	32	272	274	276	277
600	200	42	232	234	236	237
	220	42	252	254	256	257
	240	42	272	274	276	277
700	200	48	232	234	236	237
	220	48	252	254	256	257
	240	48	272	274	276	277
800	200	54	232	234	236	237
	220	54	252	254	256	257
	240	54	272	274	276	277
900	200	60	232	234	236	237
	220	60	252	254	256	257
	240	60	272	274	276	277
1000	200	67	232	234	236	237
	220	67	252	254	256	257
	240	67	272	274	276	277
1100	200	73	232	234	236	237
	220	73	252	254	256	257
	240	73	272	274	276	277
1200	200	79	232	234	236	237
	220	79	252	254	256	257
	240	79	272	274	276	277



TUNEL

READY BOX 1XL





Para completar la gama hemos creado el modelo READY BOX 1 XL, que es un túnel extensible de última tecnología. El énfasis en la practicidad y la fiabilidad ha llevado a la creación de túneles con posibilidad de pantógrafos externos: ideales para maximizar el espacio interno y facilitar el manejo en caso de dificultades de acceso al interior del túnel.

TUNEL

READY BOX 1XL




DETALLES TÉCNICOS



DETALLES TÉCNICOS



TABLA DE DIMENSIONES (cm)



A	H1	C	B				
			300	350	400	450	500
			H tot	H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	28	237	240	243	246	249
	250	28	287	290	293	296	299
	300	28	337	340	343	346	349
	350	28	387	390	393	396	399
400	200	35	237	240	243	246	249
	250	35	287	290	293	296	299
	300	35	337	340	343	346	349
	350	35	387	390	393	396	399
500	200	33	237	240	243	246	249
	250	33	287	290	293	296	299
	300	33	337	340	343	346	349
	350	33	387	390	393	396	399
600	200	50	237	240	243	246	249
	250	50	287	290	293	296	299
	300	50	337	340	343	346	349
	350	50	387	390	393	396	399
700	200	58	237	240	243	246	249
	250	58	287	290	293	296	299
	300	58	337	340	343	346	349
	350	58	387	390	393	396	399
800	200	sección y precio	237	240	243	246	249
	250	sección y precio	287	290	293	296	299
	300	sección y precio	337	340	343	346	349
	350	sección y precio	387	390	393	396	399
900	200	73	237	240	243	246	249
	250	73	287	290	293	296	299
	300	73	337	340	343	346	349
	350	73	387	390	393	396	399
1000	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399
1100	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399
1200	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399

TIPO

túnel retráctil

MATERIALES

• Aluminio
• PVC

TIPOS DE RUEDA

- rueda de nailon
- rueda de goma
- neumático
- Rueda de nailon con pista a prueba de elevación
- Giratorio neumático o rueda de nailon

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- Con módulo inclinado horizontal para cambiar de dirección.
- Con módulo inclinado vertical para cambio de pendiente
- Con techo plano

COLOR ESTÁNDAR DEL MARCO DE ALUMINIO

● Anodizado plateado

COLOR ESTÁNDAR DE LOS PANTÓGRAFOS

● RAL 9006

COLORES Y MATERIALES ESTÁNDAR DE LA CUBIERTA DE PVC

○ Blanco
PRS-0112

● champán
PRS-0234

• Poli RS ADR

● Gris
PRS-0801

● Verde
PRS-0601

● Negro
PRS-0904

- más colores y tejidos de PVC disponibles bajo petición






TUNEL READY BOX EXTRA

 GIULIO BARBIERI




DETALLES TÉCNICOS



DETALLES TÉCNICOS



TABLA DE DIMENSIONES (cm)



A	H1	C	B			
			300	350	400	450
			H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	28	252	255	258	261
	250	28	302	305	308	311
	300	28	352	355	358	361
400	200	35	252	255	258	261
	250	35	302	305	308	311
	300	35	352	355	358	361
500	200	33	252	255	258	261
	250	33	302	305	308	311
	300	33	352	355	358	361
600	200	50	252	255	258	261
	250	50	302	305	308	311
	300	50	352	355	358	361
700	200	58	252	255	258	261
	250	58	302	305	308	311
	300	58	352	355	358	361
800	200	deserta y cielo	252	255	258	261
	250	deserta y cielo	302	305	308	311
	300	deserta y cielo	352	355	358	361
900	200	73	252	255	258	261
	250	73	302	305	308	311
	300	73	352	355	358	361
1000	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361
1100	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361
1200	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361

TIPO

túnel retráctil

MATERIALES

• Aluminio
• PVC

TIPOS DE RUEDA

- rueda de nailon
- rueda de goma neumático
- Rueda de nailon con pista a grueña de elevación
- Giratorio neumático o rueda de nailon

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- Con módulo inclinado horizontal para cambiar de dirección.
- Con módulo inclinado vertical para cambio de pendiente.
- Con techo plano

COLOR ESTÁNDAR DEL MARCO DE ALUMINIO

 Anodizado plateado

COLOR ESTÁNDAR DE LOS PANTÓGRAFOS

 RAL 9006

COLORES Y MATERIALES ESTÁNDAR DE LA CUBIERTA DE PVC

 Blanco PRS-0112

 Gris PRS-0801

 Negro PRS-0904

 champán PRS-0234

 Verde PRS-0601

• Poli RS ADR



GIULIO BARBIERI



Los túneles retráctiles READY BOX se pueden utilizar de innumerables maneras y existen muchas soluciones personalizables. Las dimensiones de los distintos modelos no son fijas y pueden modificarse sustancialmente para adaptar perfectamente la estructura a cada proyecto. Cada módulo se puede conectar al siguiente, lo que hace que la longitud de los túneles de conexión sea, en teoría, infinita. Los perfiles de túnel READY BOX están fabricados íntegramente en aluminio anodizado, lo que los hace resistentes y duraderos. Guías rectificadas de acero inoxidable también están disponibles bajo pedido.

TUNEL READY BOX 2



 GIULIO BARBIERI





La cubierta de PVC está siempre compuesta por láminas modulares individuales, lo que las hace fácilmente reemplazables en caso de desgarros o roturas, reduciendo drásticamente el alcance de una intervención en presencia de daños, pudiendo intervenir en un solo módulo en lugar de en el cubierta entera. El gramaje básico de 650 g/m² con tejido interno garantiza resistencia y versatilidad. Bajo pedido, el PVC opaco permite protegerse del sol y sobre todo reduce significativamente la transmitancia térmica. Las portadas son fácilmente personalizables y ofrecen una gran variedad de proyectos gráficos: desde la simple coloración alterna de las hojas hasta la impresión de cualquier imagen hasta diseños gráficos únicos, dando espacio a infinitas posibilidades de personalización.


DETALLES TÉCNICOS



DETALLES TÉCNICOS



TABLA DE DIMENSIONES (cm)



A	H1	C	B				
			400	500	600	700	800
300	250	57	290	295	300	305	310
	300	57	340	345	350	355	360
	350	57	390	395	400	405	410
	400	57	440	445	450	455	460
400	250	72	290	295	300	305	310
	300	72	340	345	350	355	360
	350	72	390	395	400	405	410
	400	72	440	445	450	455	460
500	250	87	290	295	300	305	310
	300	87	340	345	350	355	360
	350	87	390	395	400	405	410
	400	87	440	445	450	455	460
600	250	103	290	295	300	305	310
	300	103	340	345	350	355	360
	350	103	390	395	400	405	410
	400	103	440	445	450	455	460
700	250	118	290	295	300	305	310
	300	118	340	345	350	355	360
	350	118	390	395	400	405	410
	400	118	440	445	450	455	460
800	250	134	290	295	300	305	310
	300	134	340	345	350	355	360
	350	134	390	395	400	405	410
	400	134	440	445	450	455	460
900	250	149	290	295	300	305	310
	300	149	340	345	350	355	360
	350	149	390	395	400	405	410
	400	149	440	445	450	455	460
1000	250	164	290	295	300	305	310
	300	164	340	345	350	355	360
	350	164	390	395	400	405	410
	400	164	440	445	450	455	460
1100	250	180	290	295	300	305	310
	300	180	340	345	350	355	360
	350	180	390	395	400	405	410
	400	180	440	445	450	455	460
1200	250	195	290	295	300	305	310
	300	195	340	345	350	355	360
	350	195	390	395	400	405	410
	400	195	440	445	450	455	460

TIPO

túnel retráctil

MATERIALES

- Aluminio
- lámina de PVC

TIPOS DE RUEDAS

- rueda de goma
- Rueda Neumática
- Rueda de nailon con guía anti-levantamiento.

VERSIONES DE ESTRUCTURA

- Con módulo de conexión horizontal para cambio de dirección.
- Con módulo de conexión vertical para cambio de pendiente.
- Cojo en una capa
- Lame doble ala
- Con techo plano

COLORES ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO

- Anodizado plateado

COLORES ESTÁNDAR DE LOS PANTÓGRAFOS

- RAL 9006

COLORES Y MATERIALES ESTÁNDAR DE LA CUBIERTA

- Blanco PRS-0112
- champán PRS-0234
- Polí RS ADR
- Gris PRS-0801
- Verde PRS-0601
- Negro PRS-0904

- otros colores y otros materiales bajo pedido









Los túneles retráctiles Ready Box, sostenidos con el adecuado sistema de anclaje y aplicando tensores a cada arco, ofrecen una sorprendente resistencia al viento, soportando hasta 100 km/h en sus variantes más extensas. Las acciones variables de diseño inducidas por el viento y la nieve cumplen con lo establecido en la normativa vigente en materia de estructuras temporales.




DETALLES TÉCNICOS



DETALLES TÉCNICOS



TABLA DE DIMENSIONES (cm)



TIPO

túnel retráctil

MATERIALES

- Aluminio
- lámina de PVC

TIPOS DE RUEDAS

- rueda de goma
- Rueda de nailon con guía anti-levantamiento.

VERSIONES DE ESTRUCTURA

- Cojo en una capa
- Lame doble ala

COLORES ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO

- Anodizado plateado

COLORES ESTÁNDAR DE LOS PANTÓGRAFOS

- RAL 9006

COLORES Y MATERIALES ESTÁNDAR DE LA CUBIERTA

- Blanco PRS-0112
- champán PRS-0234
- Poli RS ADR
- Gris PRS-0801
- Verde PRS-0601
- Negro PRS-0904

- otros colores y otros materiales bajo pedido

A	H1	C	B				
			800	900	1000	1100	1200
300	300	55	394	403	412	420	429
	400	55	494	503	512	520	529
	500	55	594	603	612	620	629
400	300	70	394	403	412	420	429
	400	70	494	503	512	520	529
	500	70	594	603	612	620	629
500	300	85	394	403	412	420	429
	400	85	494	503	512	520	529
	500	85	594	603	612	620	629
600	300	100	394	403	412	420	429
	400	100	494	503	512	520	529
	500	100	594	603	612	620	629
700	300	115	394	403	412	420	429
	400	115	494	503	512	520	529
	500	115	594	603	612	620	629
800	300	130	394	403	412	420	429
	400	130	494	503	512	520	529
	500	130	594	603	612	620	629
900	300	145	394	403	412	420	429
	400	145	494	503	512	520	529
	500	145	594	603	612	620	629
1000	300	159	394	403	412	420	429
	400	159	494	503	512	520	529
	500	159	594	603	612	620	629
1100	300	174	394	403	412	420	429
	400	174	494	503	512	520	529
	500	174	594	603	612	620	629
1200	300	189	394	403	412	420	429
	400	189	494	503	512	520	529
	500	189	594	603	612	620	629

TUNEL

READY BOX 6

 **GIULIO BARBIERI**





Los túneles se pueden retraer y ampliar muy fácilmente, sin necesidad de utilizar sistemas motorizados. El uso de un túnel retráctil de aluminio ofrece agilidad y velocidad de movimiento garantizando las mismas prestaciones que una estructura fija. La gran ventaja viene dada por la posibilidad de instalación sin necesidad de autorizaciones específicas. Todos los túneles de la serie Ready Box se desarrollan de acuerdo con la norma UNI EN 13782:2015 sobre estructuras temporales.

DETALLES TÉCNICOS







TABLA DE DIMENSIONES (cm)


A	H1	C	B					
			1000	1100	1200	1300	1400	1500
			Htotal	Htotal	Htotal	Htotal	Htotal	Htotal
480	400	70	514	523	532	541	550	559
	500	70	614	623	632	641	650	659
600	400	85	514	523	532	541	550	559
	500	85	614	623	632	641	650	659
720	400	100	514	523	532	541	550	559
	500	100	614	623	632	641	650	659
840	400	115	514	523	532	541	550	559
	500	115	614	623	632	641	650	659
960	400	130	514	523	532	541	550	559
	500	130	614	623	632	641	650	659
1080	400	145	514	523	532	541	550	559
	500	145	614	623	632	641	650	659
1200	400	159	514	523	532	541	550	559
	500	159	614	623	632	641	650	659
1320	400	174	514	523	532	541	550	559
	500	174	614	623	632	641	650	659
1440	400	189	514	523	532	541	550	559
	500	189	614	623	632	641	650	659
1560	400	204	514	523	532	541	550	559
	500	204	614	623	632	641	650	659



TIPO

túnel retráctil

MATERIALES

- Aluminio
- lámina de PVC

TIPOS DE RUEDAS

- rueda de goma
- Rueda de nailon con guía anti-levantamiento.

VERSIONES DE ESTRUCTURA

- Cojo en una capa
- Lame doble ala

COLORES ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO

- Anodizado plateado

COLORES ESTÁNDAR DE LOS PANTÓGRAFOS

- RAL 9006

COLORES Y MATERIALES ESTÁNDAR DE LA CUBIERTA

- Blanco PRS-0112

- Gris PRS-0801

- Negro PRS-0904


- champán PRS-0234

- Verde PRS-0601

- Polí RS ADR




ANEXO TECNICO & CONFIGURACIONES TUNEL



READY BOX

ANEXO TÉCNICO - CIERRE CORREDIZO

TABLAS DE DIMENSIONES DE CIERRES CORREDEROS (cm)



Túnel RB1

B	H1
200	200
	220
	240
240	200
	220
	240
280	200
	220
	240
300	200
	220
	240

RB1 Extra

B	H1
300	200
	250
	300
350	200
	250
	300
400	200
	250
	300
450	250
	300

RB1XL

B	H1
300	200
	250
	300
	350
350	200
	250
	300
	350
400	200
	250
	300
	350
450	200
	250
	300
	350
500	200
	250
	300
	350

RB2

B	H1
400	250
	300
	350
500	250
	300
	350
600	250
	300
	350
700	250
	300
	350
800	250
	300
	350
	400

RB4

B	H1
800	300
	400
	500
	300
900	400
	500
	300
1000	400
	500
	300
1100	400
	500
	300
1200	400
	500

RB6

B	H1
1000	400
	500
1100	400
	500
1200	400
	500
1300	400
	500
1400	400
	500
1500	400
	500

CIERRES CORREDEROS DE PVC
con apertura lateral



VERSIONES DE PARED

Plano



Con ventanas



Transparente




Sistema de cierre



COMPATIBLE CON:

- Caja Lista 1 XL
- Caja Lista 1 Extra
- Caja lista 2
- Caja lista 4
- Caja lista 6



COMPATIBLE CON:

- Túnel Ready Box 1
- Caja Lista 1 Garaje

COLOR PVC

- Blanco PRS-0112
- Champán PRS-0234
- Gris PRS-0801
- Verde PRS-0601
- Negro PRS-0904

- más colores disponibles bajo petición

TIPO PVC

- Cristalplus 800 FR

APÉNDICE TÉCNICO - FORMAS ESPECIALES

CIERRES CORREDEROS DE PVC con apertura central



MONTADO LATERAL con frontón de un solo paso



VERSIONES DE PARED

Plano



Con ventanas



Transparente



Sistema de cierre



COMPATIBLE CON:

- Caja Lista 1 XL
- Caja Lista 1 Extra
- Caja lista 2
- Caja lista 4
- Caja lista 6

COLOR PVC

- Blanco PRS-0112
- Champán PRS-0234
- Gris PRS-0801
- Verde PRS-0601
- Negro PRS-0904

- más colores disponibles bajo petición

TIPO PVC

- Cristalplus 800 FR



COMPATIBLE CON:


- Túnel Ready Box 1

COMPATIBLE CON:
Caja lista 2, Caja lista 4, Caja lista 6

APÉNDICE TÉCNICO - FORMAS ESPECIALES

MÓDULO INCLINADO

Módulo inclinado horizontal para cambio de dirección.




COMPATIBLE CON:

Ready Box 1 Túnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

MÓDULO INCLINADO

módulo inclinado horizontal para cambio de dirección - detalles



COMPATIBLE CON:

Ready Box 1 Túnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

APÉNDICE TÉCNICO - OPCIONALES

ANCLAJE

lastre de hormigón - 200 kg



ANCLAJE

lastre de plástico - rellenable



ANCLAJE

correa de seguridad



PVC SUAVE CONEXIÓN




APÉNDICE TÉCNICO - OPCIONALES

VENTANAS



PISTA A PRUEBA DE ELEVACIÓN hecho de acero inoxidable



FUNDA PVC RAYAS



MARCA




APÉNDICE TÉCNICO - OPCIONALES

CORREAS PARA ATAR



MANEJAR



RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO

modelo de túnel	Dimensiones máximas			Material	Velocidad máxima del viento [km/h]	
	Lado B [cm]	Altura útil [cm]	Altura total [cm]	Aleación de aluminio	Con ascensor pista de prueba	Con lado tirantes
Túnel Caja 1 Lista	300	240	277	EN AW 6060 (Al Mg Si), Endurecimiento T6	60	85
Caja Lista 1 Extra	450	300	361	EN AW 6060 (Al Mg Si), Endurecimiento T6	70	100
Caja lista 1 XL	500	350	399	EN AW 6060 (Al Mg Si), Endurecimiento T6	70	100
Caja lista 2	800	400	460	EN AW 6060 (Al Mg Si), Endurecimiento T6	100	100
Caja lista 4	1200	500	629	EN AW 6005 (Al Mg Si), Endurecimiento T6	100	100
Caja lista 6	1500	500	659	EN AW 6005 (Al Mg Si), Endurecimiento T6	100	100

GARANTÍA Y CALIDAD

- Los productos tienen certificación CE. El folleto con la declaración de prestaciones DOP acompaña al producto hasta su completa instalación.
- Se proporcionan certificados de ignifugación para cada tipo de tejido utilizado.
- Las estructuras están estructuralmente controladas y cumplen con las cargas requeridas por las normas vigentes UNI EN 13782:2015 Estructuras temporales - Tiendas de campaña - Seguridad, DM 17 de enero de 2018 Normas técnicas de construcción y UNI EN 1999 Eurocódigo 9 - Diseño de estructuras de aluminio.
- Los elementos estructurales de aluminio tienen una garantía de cinco años*.
- Desde 1990, diseñamos y fabricamos nuestras colecciones íntegramente en Italia, en nuestra fábrica de Poggio Renatico.

* Para más detalles sobre la garantía, consulte las condiciones generales de Giulio Barbieri Srl publicadas en la lista de precios oficial.

MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE TELAS

- Los túneles Giulio Barbieri están hechos de aluminio, que naturalmente no está sujeto a la corrosión y, por lo tanto, no requiere mantenimiento. Todas las piezas son fácilmente reemplazables, incluido el tejido de PVC. Los módulos de PVC están diseñados para ser retirados y reemplazados fácilmente. Esto permite cambiar periódicamente y de forma económica la personalización gráfica del túnel.



VIDA CON ESTILO NAKED-ECLETTICA GENERANDO TU ENERGIA



A la vanguardia
de la tendencia



GIULIO BARBIERI



NAKED

Le presentamos el modelo mas versátil, mezclando un concepto único de estancia o tal vez la opción de un techado para coche.



NAKED

Naked Solar Power es la pérgola fotovoltaica de Giulio Barbieri que responde a las necesidades cada vez mayores de producción de energía autónoma y renovable. 5 RAZONES PARA ELEGIR NAKED SOLAR POWER: 1. ENERGÍA FOTOVOLTAICA Naked Solar Power es la solución fotovoltaica ideal, que produce energía limpia y disponible de inmediato para cubrir las necesidades de una familia de 5 personas. El kit fotovoltaico integrado está disponible en versión de 3,06 kW, 4,08 kW o 5,10 kW, con la opción de instalar uno o más acumuladores de 5 kWh para cubrir el consumo incluso de noche. 2. CARGA DE NIEVE Naked Solar Power, cuyas dimensiones máximas son 600 x 500 cm, es capaz de soportar una carga de nieve de 48 daN/m² para la versión estándar y de 150 daN/m² para la versión reforzada. 3. NO REQUIERE MANTENIMIENTO La estructura simplificada de Naked Solar Power está construida para permitir la limpieza y mantenimiento de sus perfiles de aluminio y del techo, en caso de que se encuentre en presencia de árboles y plantas que pierden su follaje durante la temporada invernal. 4. FÁCIL DE MONTAR La facilidad de instalación se traduce en un ahorro general para el usuario final, lo que representa una buena relación calidad-precio. 5. ILUMINACIÓN INTEGRADA Naked Solar Power cuenta con un sistema de iluminación integrado en cubierta, compuesto por tiras de LED blancas o RGB con luz indirecta. Las opciones de iluminación incluyen tres soluciones específicas que permiten tener en cuenta cada petición de su cliente.

Instalación
autoportante, de pared

Material...
aluminio

Especificaciones
fotovoltaica

Mercado
comercial

Estilo
contemporáneo

Características ecológicas
el ahorro de energía

Color
blanco, gris, negro, marrón

Longitud
500 cm, 600 cm (196,85 pulgadas)

Ancho
400 cm, 500 cm (157,48 pulgadas)

Altura
Máx.: 290 cm (114,17 pulgadas)

Mín.: 230 cm (90,55 pulgadas)



Le presentamos el modelo mas exclusivo de la gama, mezclando un concepto unico de estancia.



ECLETTICA

Eclettica es una pérgola isotérmica, estancia y fonoabsorbente capaz de soportar una carga de nieve de hasta 100 kg/m² con la acción combinada del empuje del viento a 100 kmh. Eclettica armoniza diferentes aportaciones tecnológicas en una nueva síntesis para responder a una búsqueda creciente de un confort ambiental, acústico, térmico y visual que satisfaga todos los sentidos.

Las líneas sobrias, rigurosas y esenciales marcan el proyecto: Eclettica mira al futuro, sellando el encuentro entre cada comunidad y la naturaleza, inspirándose preciosamente en momentos de profunda relajación.

La gama de colores cálidos y el acabado mate con polvos epoxi termoendurecibles tratados al horno aumentan la calidad del producto y la resistencia al desgaste con el tiempo, confiriendo a Eclettica un aspecto más acogedor, en armonía con los elementos naturales. La estructura se puede completar con la instalación de numerosos accesorios como cierres perimetrales correderos con membranas de PVC o vidrio, cortinas decorativas, cortavientos telescópicos de vidrio.

OPCIONAL

- Cerramientos de vidrio;
- Toldo desplegable con cremallera;
- Toldo enrollable abatible;
- Kit de iluminación LED.





ECLETTICA



**VIDA CON ESTILO
TODOS LOS MODELOS
PARA DISFRUTARLOS**



**A la vanguardia
de la tendencia**



GIULIO BARBIERI



Versión ARCADIA STD



Versión ARCADIA-K

5

RAZONES PARA ELEGIR ARCADIA

1 PROTECCION

La cubierta corredera de Arcadia y Arcadia-K permite abrir y cerrar fácilmente la lona superior, brindando la libertad de gestionar el espacio exterior de manera efectiva en cualquier momento del día.

Arcadia-K, la evolución de Arcadia, canaliza el agua de lluvia por el interior de los postes verticales a través del sistema perimetral de vivienda y canalones, dirigiéndola al suelo.

2 DISEÑO MINIMALISTA

Las formas esenciales y lineales, combinadas con un diseño minimalista, son un rasgo distintivo de nuestras pérgolas Arcadia y Arcadia-K. Estas modernas estructuras representan una sinergia de innovación y elegancia, creando un ambiente que combina armoniosamente con cualquier paisaje exterior.

3 MÍNIMO MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Arcadia y Arcadia-K, gracias a su sencillez y diseño esencial, requieren un mínimo mantenimiento periódico, limitándose a la limpieza de los perfiles de aluminio y de la tapa. El aluminio y el PVC son los materiales que siempre hemos preferido para nuestras estructuras, al ser ligeros, duraderos y resistentes a la corrosión, diseñados para perdurar en el tiempo manteniendo inalteradas sus propiedades.

4 RESISTENCIA Y PRACTICIDAD

Arcadia y Arcadia-K destacan por su excelencia mecánica y cuentan con una tapa deslizante manual con carros especiales, proporcionando un movimiento suave y silencioso, eliminando la necesidad de un sistema motorizado. Además, el sistema de bloqueo magnético integrado para la cubierta es altamente resistente al desgaste y a la rotura, lo que garantiza confiabilidad a largo plazo y funcionalidad de alto nivel.

5 FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La precisión del diseño, combinada con la simplicidad de los componentes, es un elemento crucial que garantiza tiempos de instalación increíblemente rápidos. Cada elemento de nuestras pérgolas Arcadia y Arcadia-K ha sido diseñado para minimizar el tiempo y esfuerzo necesarios para su montaje.



GIULIO BARBIERI

A R C A D I A ^{ETS}

VERSIÓN ESTÁNDAR

La pérgola con toldo corredero de accionamiento manual representa un clásico atemporal, la fusión perfecta de forma y función. El diseño minimalista de Arcadia, con líneas esenciales, se integra perfectamente con el entorno, creando un espacio donde el paisaje y la arquitectura convergen para garantizar el máximo confort y relajación.

La gama cromática cálida y el acabado mate de los recubrimientos en polvo epoxi termoendurecibles, curados al horno, realzan la calidad del producto y la resistencia a los efectos del tiempo, dando a Arcadia un aspecto más acogedor en armonía con los elementos naturales.

La estructura se puede complementar con numerosos accesorios, como el kit de iluminación LED integrado en las vigas, proporcionando una iluminación uniforme y funcional a todo el espacio inferior.

Arcadia se puede completar con un suelo autonivelante compuesto por una estructura de aluminio y acabado a elegir. El piso Horizon se puede pesar, lo que elimina la necesidad de anclajes al suelo.



A R C A D I A ^{ETS}

VERSIÓN ESTÁNDAR





TIPOLOGÍA

Pérgola moderna con
Cubierta deslizante

MATERIALES

Aluminio
Marquesina de PVC

ANCLAJE AL SUELO

Patas interiores retráctiles.
Piernas para arena

VERSIONES DE ESTRUCTURA

Independiente / Montado en la pared
Cuadrado / Rectangular
Configuración modular

COLORES DE LA ESTRUCTURA

Acabado suave	Acabado mate rugoso		
			
Gris Especial	Blanco	Paloma gris	Marrón oscuro

Otros colores RAL con acabado liso brillante o liso mate
Los acabados están disponibles, consulte la lista de precios.

COLORES Y MATERIALES DE LA CUBIERTA DOSEL

	 Blanco	 champán	 Gris	 Paloma gr
soltis 96	*	*	*	*
Soltis W96	*	*	*	-
Precontrato 402	*	*	*	-
Precontratación 602 Apagón	*	*	*	*

A R C A D I A - K

VERSIÓN CON CANAL INTEGRADO





Arcadia-K es la versión con canalón perimetral integrado que dirige el agua de lluvia al interior de los postes verticales, proporcionando una alta protección contra las precipitaciones.

La presencia de la carcasa y del perfil del canalón permite la instalación de varios tipos de muros perimetrales, que van desde simples muros correderos de PVC hasta muros correderos ZIP y elegantes muros de vidrio.

Arcadia-K se puede completar con un suelo autonivelante compuesto por una estructura de aluminio y acabado a elegir. El piso Horizon se puede pesar, lo que elimina la necesidad de anclaje al suelo.



 **GIULIO BARBIERI**

TIPOLOGÍA

Pérgola moderna con
Cubierta deslizable

MATERIALES

Aluminio
Marquesina de PVC

ANCLAJE AL SUELO

Patas interiores retráctiles:
Piernas para arena

VERSIONES DE ESTRUCTURA

Independiente / Montado en la pared
Cuadrado / Rectangular
Configuración modular

COLORES DE LA ESTRUCTURA

Acabado suave


Acabado mate rugoso

			
Gris Especial	Blanco	Paloma gris	Marrón oscuro

Otros colores RAL con acabado liso brillante o liso mate
Los acabados están disponibles, consulte la lista de precios.

COLORES Y MATERIALES DE LA CUBIERTA DOSEL




				
	Blanco	champán	Gris	Paloma gris
Soltis W96	•	•	•	-
Precontrato 402	•	•	•	-
Precontratación 602	•	•	•	•
Apagón				








DIMENSIONES

ETS ARCADIA



ETS ARCADIA					
A (cm)	B (cm)	Área (m²)	H1 (cm)	htot (cm)	Número de correas
300	300	9	240	252	6
			290	302	
	400	12	240	252	
			290	302	
	500	15	240	252	
			290	302	
400	300	12	240	252	7
			290	302	
	400	dieciséis	240	252	
			290	302	
	500	20	240	252	
			290	302	
500	300	15	240	252	8
			290	302	
	400	20	240	252	
			290	302	
	500	25	240	252	
			290	302	
600	300	18	240	252	10
			290	302	
	400	24	240	252	
			290	302	
	500	30	240	252	
			290	302	

ARCADIA-K





ARCADIA-K					
A (cm)	B (cm)	Área (m²)	H1 (cm)	htot (cm)	Número de correas
300	300	9	240	282	8
			290	332	
	400	12	240	282	
			290	332	
	500	15	240	282	
			290	332	
400	300	12	240	282	10
			290	332	
	400	dieciséis	240	282	
			290	332	
	500	20	240	282	
			290	332	
500	300	15	240	282	12
			290	332	
	400	20	240	282	
			290	332	
	500	25	240	282	
			290	332	
600	300	18	240	282	15
			290	332	
	400	24	240	282	
			290	332	
	500	30	240	282	
			290	332	

OPCIONALES

COMPATIBLE CON:
Arcadia estándar | Arcadia-K

HORIZONTE
Suelo de madera



A	300	400	300	500	400	500
B	400	300	500	300	500	400

COLORES DE LA ESTRUCTURA

Acabado suave	Acabado mate rugoso
 Plata Anodizado	 Gris Especial
 Blanco	 Paloma gris
 Marrón oscuro	

Otros colores RAL con acabado liso brillante o acabado liso mate están disponibles, consulte la lista de precios.

ACABADO DEL PISO

 Madera de abeto rojo

VERSIONES DE ESTRUCTURA

Flotante Independiente
Flotante con Soportes para
Fijación de Estructura

COMPATIBLE CON:
Arcadia-K

PARED DE PVC
Cierre deslizante con cremallera.



COLORES DE LA ESTRUCTURA

Acabado suave	Acabado mate rugoso
 Gris Especial	 Blanco
	 Paloma gris
	 Marrón oscuro

Otros colores RAL con acabado liso brillante o liso mate
Los acabados están disponibles, consulte la lista de precios.

TIPO DE PVC

Cristalplus 500
Soltis W96
Precontrato 502



GIULIO BARBIERI

COMPATIBLE CON:
Arcadia-K

PARED CORREDERA DE VIDRIO

Pared con paneles corredizos de vidrio.



COLORES DE LA ESTRUCTURA

finitura liscia



Gris Especial

Finitura opaca ruvida



Blanco



Paloma gris



Marron oscuro

Otros colores RAL con acabado liso brillante o liso mate.
Los acabados están disponibles, consulte la lista de precios.

• Accesorios para paredes de cristal

- Cerradura con pomo, llave y pestillo para apertura lateral
- Apertura en el lado opuesto "Push-Push"
- Pared fija con perfil cortavientos.
- Vidrio transparente extraclaro

COMPATIBLE CON:
Arcadia estándar | Arcadia-K

PERSIANA ENROLLABLE VOK

cierre deslizante con rodillos



• Mango para el cabrestante

COLORES DE LA ESTRUCTURA

finitura liscia



Gris Especial

Finitura opaca ruvida



Blanco



Paloma gris



Marron oscuro

Otros colores RAL con acabado liso brillante o liso mate.
Los acabados están disponibles, consulte la lista de precios.

TIPO DE PVC

solitis 96

COMPATIBLE CON:

Arcadia estándar | Arcadia-K

TIRA DE LUCES LED



COLORES LED





Blanco




RGB

PABELLÓN protección de chapa ondulada



Arcadia



Arcadia-K



GIULIO BARBIERI



QZEBO



Hace más de un siglo, Mies van der Rohe ideó el concepto “menos es más”, creando un lenguaje arquitectónico minimalista que hoy en día sigue siendo un referente reconocido e inigualable. Esta visión del diseño parte de la idea de que la forma de un edificio, de un objeto, de un vestido no debe ser el objetivo de la planificación: por el contrario, debe ser el resultado de un proceso encaminado a dar una respuesta sencilla a una necesidad compleja. En pocas palabras: la forma sigue la función, y no al revés. De esta reflexión nació Qzebo: la combinación perfecta entre sencillez y funcionalidad. Qzebo incluye todo lo necesario para hacer un cenador. Nada más y nada menos.






GIULIO BARBIERI

QZEBO



Qzebo es un mirador moderno único en su tipo. Revolucionó la forma cliché de la cúpula, la clásica aguja o la cúpula redonda. Con su techo casi lineal, Qzebo representa un diseño nunca antes visto. Qzebo es una reinterpretación de un mirador, que deja atrás tradiciones para marcar el punto de ruptura con el arquetipo tradicional. Qzebo es la respuesta a la creciente demanda del mercado de un cenador innovador. Los colores cálidos y el acabado mate, pintado al horno con polvo epoxi de alta resistencia, mejoran la resistencia del producto y lo convierten en un producto de aspecto acogedor, en armonía con la naturaleza y el exterior. La estructura se puede complementar con una serie de accesorios, como perfiles perimetrales correderos con membranas de PVC o vidrio, cortinas decorativas, parabrisas telescópicos de vidrio. Para optimizar el confort dentro de la estructura, también están disponibles calefacción por infrarrojos e iluminación perimetral LED.



TIPO

cenador moderno
para el aire libre

MATERIALES

- Aluminio
- PVC

ANCLAJE AL SUELO

- Sistema de zapata
externo o interno

VERSIÓN DE LA ESTRUCTURA

- De ple
- Cuadrado/Rectangular

COLORES DE LA ESTRUCTURA

- Blanco / RAL 9010
- Paloma gris
- Marron oscuro
- Gris especial


- acabado texturizado liso o mate
- Colores RAL disponibles bajo pedido

MATERIALES Y COLORES DEL TECHO

- Blanco
- champán
- Gris
- Paloma gris
- Precontrato 502 Satinado
- Preconstraint 602 Brillante
- Apagón 702-S2 previo al contrato



- más colores disponibles bajo petición

ESTRUCTURA CUADRADA



A	B	H1	htot	ÁREA
300	300	250	300	9
400	400	250	312	16
500	500	250	324	25

ESTRUCTURA RECTANGULAR



A	B	H1	htot	ÁREA
300	400	250	308	12
300	500	250	314	15
400	500	250	319	20





PÉRGOLA DE DISEÑO

ALBATRO



Este modelo está hecho para los amantes de la libertad. Su nombre está inspirado en el albatros, símbolo de lealtad eterna a la propia identidad y de la capacidad de mirar más allá. Luz, flotando en el espacio, sin columnas angulosas: Albatro se extiende hacia los espacios abiertos. Pérgola de diseño con tapa corredera en voladizo que se apoya en cuatro pilares centrales, para anclar a una base estable o para fijar a soportes extremos de hormigón armado. Albatro permite la instalación de parabrisas telescópicos de cristal, una solución ideal para mayor comodidad, especialmente cuando Albatro se utiliza en el exterior.





Albatro es uno de los proyectos más poéticos y ambiciosos de la línea Pergole&Vele de Giulio Barbieri. Su diseño nace de buscar el equilibrio entre funcionalidad y belleza. Albatro simboliza plenamente la sensación de libertad y la capacidad de elevarse y volar alto. Con una increíble ligereza y armonía, se integra fácilmente en cualquier ambiente, incluso el urbano, aportando un toque moderno sin contrastar con el entorno.



TIPO

Pérgola de diseño con
techo retráctil

MATERIALES

- Aluminio
- PVC

ANCLAJE AL SUELO

- Sistema de zapata externo
- Sistema de base interna
- Lastres de hormigón

VERSIONES DE ESTRUCTURA

- Independiente/montado en pared

COLORES DE LA ESTRUCTURA

- Blanco
- Paloma gris
- Marrón oscuro
- Gris especial

- acabado texturizado liso o mate
- Colores RAL disponibles bajo pedido


COLORES Y MATERIALES DEL TEJO DE COBERTURA

- Blanco
- champán
- Gris
- Paloma gris
- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontratación 402
- Apagón 602 previo al contrato

- más colores disponibles bajo petición




ESTRUCTURA INDEPENDIENTE



A	B	H1	htot	ÁREA
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

* C indica la dimensión frontal total con platos: B + 28 cm

ESTRUCTURA DE PARED



A	B	H1	htot	ÁREA
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

* C indica la dimensión frontal total con platos: B + 28 cm

La pared Montada
la estructura tiene un solo pilar



PÉRGOLA TOLDO RETRÁCTIL


ONDA



Onda es una pérgola autoportante o adosada con lona corredera de accionamiento manual. Su diseño apuesta por la sencillez, en todos y cada uno de los detalles: el resultado es una pérgola contemporánea que se adapta a paredes con aberturas perimetrales. Estableciendo una relación fuerte y estable entre los espacios interiores y exteriores y ofreciendo un espacio agradable para el confort y la relajación, Onda es el vínculo entre paisaje y arquitectura. Los colores cálidos y el acabado mate, pintado al horno con polvo epoxi de alta resistencia, mejoran la resistencia de Onda en el tiempo y lo convierten en un producto de aspecto acogedor, en armonía con la naturaleza y el exterior. La estructura se puede complementar con diversos accesorios, como los perfiles perimetrales correderos con membranas de PVC o vidrio, cortinas, parabrisas telescópicos de vidrio, kit de iluminación LED y cortinas decorativas.

Onda representa la simbiosis perfecta entre elementos estructurales y espacios exteriores. La cubierta inclinada realizada con membrana de PVC se puede ampliar gracias a un sistema modular que no encuentra límites en el espacio. La idea detrás del diseño surge de la necesidad de reducir la complejidad en favor de una simplificación de todo el sistema. Onda es una estructura muy manejable, gracias a su sencillez intuitiva. La sofisticación de los volúmenes, de los materiales y de los cromatismos se funde en nuevas formas minimalistas; gracias a ellas, cualquier proyecto arquitectónico absorbe el estilo atemporal de Onda, haciendo impalpables los volúmenes y los elementos estructurales, promoviendo la sencillez y adquiriendo un carácter complejo y avanzado. diseño.





TIPO

Pérgola contemporánea
con toldo retráctil

MATERIALES

- Aluminio
- PVC

ANCLAJE AL SUELO

- Sistema de zapata externo
- Sistema de base interna
- Sistema de zapata de arena

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- Independiente/montado en pared
- Cuadrado/Rectangular
- Configuración modular

COLORES DE LA ESTRUCTURA



Blanco



Paloma gris



Marron oscuro



Gris especial

- acabado texturizado liso o mate
- Colores RAL disponibles bajo pedido

MATERIALES Y COLORES DEL TECHO



Blanco



champán



Gris






Paloma gris

- más colores disponibles bajo petición

- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontratación 402
- Apagón previo a la restricción 602

ONDA 90






A	B	H1	htot	Área
300	300	240	250	9
400	400	240	250	decórs

A	B	H1	htot	Área
300	400	240	250	12

A	B	H1	htot	Área
400	300	240	250	12

ONDA 90 IMPERMEABLE







A	B	H1	htot	Área
300	300	240	279	9
400	400	240	279	decórs

A	B	H1	htot	Área
300	400	240	279	12

A	B	H1	htot	Área
400	300	240	279	12

ONDA 120






A	B	H1	htot	Área
300	300	240	252	9
400	400	240	252	decórs
500	500	240	252	25

A	B	H1	htot	Área
300	400	240	252	12
300	500	240	252	15
400	500	240	252	20

A	B	H1	htot	Área
400	300	240	252	12
500	300	240	252	15
500	400	240	252	20
600	300	240	252	18
600	400	240	252	24
600	500	240	252	30

Configuraciones con
módulos adicionales
Sólo para modelo Onda 120.







PÉRGOLA CON TECHO ENTRELAZADO

KUBE



Kube se puede definir como el nexo entre el diseño contemporáneo y el arquetipo de una casa: la simplicidad de una cabaña, construida con elementos entrelazados que recuerdan los sistemas de sombreado más naturales, hechos de ramas y ramitas. La estructura es un enrejado atravesado por lonas de PVC, cuyo movimiento alternativo rompe la monotonía de las superficies lisas y ofrece vislumbres del cielo a través del entretejido. La estructura se puede complementar con diversos complementos como cortinas, cortinas decorativas y parabrisas telescópicos de cristal. Por la noche Kube manifiesta plenamente su belleza, gracias a las luces LED integradas en las vigas perimetrales que crean un ambiente acogedor e íntimo.



GIULIO BARBIERI

Kube representa un ejercicio estilístico propio del diseño estratégico. Al diseñarlo, queríamos vislumbrar la vida a través de características perceptivas y ambientales. La diversidad formal y dimensional de Kube se muestra a través de las alturas heterogéneas y la construcción modular volumétrica, una característica distintiva que se convierte en un medio de regeneración urbana y residencial. El objetivo es conectar partes del edificio o del entorno botánico con la pérgola, convirtiéndose así en el elemento unificador del espacio. Kube armoniza con cualquier tipo de entorno, dando la posibilidad de tener una visión panorámica del espacio que multiplica las diferentes percepciones de belleza armónica.





TIPO

dosel de sombra
con entrelazado
techo de tela de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- PVC

ANCLAJE AL SUELO

- Sistema de zapata externo
- Sistema de base interna
- Sistema de zapata de arena

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- Independiente/montado en pared
- Cuadrado/Rectangular
- Configuración modular
- Kube 90 / Kube 120

COLORES DE LA ESTRUCTURA

- | | |
|---|---|
|  Blanco |  Paloma gris |
|  Marrón oscuro |  Gris especial |

- acabado mate liso o texturizado
- Colores RAL disponibles bajo pedido

MATERIALES Y COLORES DEL TECHO

- | | |
|--|---|
|  Blanco |  champán |
|  Gris |  Paloma gris |

- más colores disponibles bajo petición




- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontratación 402
- Apagón 602 previo al contrato



GIULIO BARBIERI

KUBE 90






A	B	H1	htot	Área
300	300	240	250	9
400	400	240	250	diámetro

A	B	H1	htot	Área
300	400	240	250	12

A	B	H1	htot	Área
400	300	240	250	12

KUBE 120








A	B	H1	htot	Área
300	300	240	252	9
400	400	240	252	diámetro
500	500	240	252	25

A	B	H1	htot	Área
300	400	240	252	12
300	500	240	252	15
400	500	240	252	20

A	B	H1	htot	Área
400	300	240	252	12
500	300	240	252	15
500	400	240	252	20
600	300	240	252	18
600	400	240	252	24
600	500	240	252	30

- Configuración con
módulos adicionales
para el modelo Kube 120







PÉRGOLA CON VELA DE SOMBRA

VELA



Vela es una pérgola con doble toldo enrollable de accionamiento manual que combina la forma austera de un cubo con la forma extremadamente libre y dinámica de una vela: el resultado es un producto que se adapta perfectamente a cualquier tipo de arquitectura, sin estropear el armonía de los espacios. Vela traspasa los límites, la transición está representada por la vela e invita a la meditación. Los colores cálidos y el acabado mate, pintado al horno con polvo epoxi de alta resistencia, mejoran la resistencia de Onda en el tiempo y lo convierten en un producto de aspecto acogedor, en armonía con la naturaleza y el exterior. La estructura se puede complementar con diversos complementos, como cortinas, parabrisas telescópicos de cristal y cortinas decorativas.



El plan maestro detrás de Vela se inspira en el viento y en el arte de gestionar su flujo, combinando la función de sombra con las membranas técnicas. El verdadero desafío es adaptar una vela normalmente hecha para los vientos del mar a edificios, fachadas que son de estilos heterogéneos. Vela es una apuesta que ganamos, por su sencilla usabilidad: aumenta las posibilidades de adaptar los espacios exteriores al entorno.



TIPO

Pérgola con
vela de sombra

MATERIALES

- Aluminio
- PVC

ANCLAJE AL SUELO

- Sistema de zapata externo
- Sistema de base interna
- Sistema de zapata de arena

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Vela 90 / Vela 120

COLORES DE LA ESTRUCTURA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Blanco | ☐ Paloma gris |
| ☐ Marron oscuro | ☐ Gris especial |

- acabado texturizado liso o mate
- Colores RAL disponibles bajo pedido

MATERIALES Y COLORES DEL TECHO

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Blanco | ☐ champán | • Soltis 96 |
| ☐ Gris | ☐ Paloma gris | • Soltis W96 |
| | | • Precontratación 402 |
| | | • Apagón 602 previo al contrato |

- más colores disponibles bajo petición



3FACILE



3Facile es una terraza adosada con cubierta fija de PVC. 3Facile recupera la forma tradicional de las pérgolas de madera, añadiendo el aluminio y la resistencia y durabilidad de la lona de PVC para conseguir un espacio pensado para pasar momentos agradables en cualquier época del año. Los colores cálidos y el acabado mate, pintado al horno con polvo epoxi de alta resistencia, mejoran la calidad del producto y su resistencia, dando a la estructura un aspecto acogedor, en armonía con los elementos naturales. La estructura se puede complementar con una serie de accesorios, como perfiles perimetrales correderos con membranas de PVC o vidrio, cortinas decorativas, parabrisas telescópicos de vidrio.







Combinamos espacios interiores y exteriores, diseñando un producto que funciona como un elemento "osmótico" con la naturaleza circundante, que se puede experimentar durante todo el año: una terraza o un moderno jardín de invierno. Con 3Facile, se hace posible crear un espacio flexible y versátil, donde la estructura misma se fusiona con la naturaleza mientras se recupera el significado intrínseco de los espacios de reunión colectiva.



TIPO

Cobertizo de aluminio
terrazza del patio

MATERIALES

- Aluminio
- PVC

ANCLAJE AL SUELO

- Sistema de zapata externo
- Sistema de base interna

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- Montado en la pared
- Montaje en pared reforzado

COLORES DE LA ESTRUCTURA

-  Blanco
-  Paloma gris
-  Marrón oscuro
-  Gris especial

- acabado liso o texturizado
- Colores RAL disponibles bajo pedido



MATERIALES Y COLORES DEL TECHO

-  Blanco
-  champán
-  Gris
-  Paloma gris

- más colores disponibles bajo petición

- Soltis 96
- Precontratación 402
- Apagón 602 previo al contrato

ESTRUCTURA CON 2 PILARES




* Varía según A y según la inclinación de la tapa superior.

** B indica el ancho de la cubierta superior

A	B**			H1	htot
300	300	400	500	250	*
350	300	400	500	250	*
400	300	400	500	250	*
450	300	400	500	250	*
500	300	400	500	250	*

ESTRUCTURA DE 4 PILARES




* Varía según A y según la inclinación de la tapa superior.

** B indica el ancho de la cubierta superior

A	B**			H1	htot
300	1000	1100	1200	250	*
350	1000	1100	1200	250	*
400	1000	1100	1200	250	*
450	1000	1100	1200	250	*
500	1000	1100	1200	250	*

ESTRUCTURA DE 3 PILARES



* Varía según A y según la inclinación de la tapa superior.

** B indica el ancho de la cubierta superior

A	B**						H1	htot
300	500	600	700	800	900	1000	250	*
350	500	600	700	800	900	1000	250	*
400	500	600	700	800	900	1000	250	*
450	500	600	700	800	900	1000	250	*
500	500	600	700	800	900	1000	250	*





TODO EVENTOS



A la vanguardia
de la tendencia

 GIULIO BARBIERI

EVENTO

SOLUCIONES


CARPAS



Las carpas Giulio Barbieri Srl representan el negocio principal de la empresa, que desarrolló sus primeros modelos ya en 1989. La evolución de los materiales y el avance de las tecnologías transformaron la calidad y la seguridad de los productos. La empresa proporcionó a la industria soluciones innovadoras que garantizaban un nivel de rendimiento superior al que ofrecía el mercado.

Los puntos fuertes, como la gran resistencia al viento, la alta calidad de las materias primas, el montaje sencillo y la seguridad en el uso, permitieron que en poco tiempo la industria de eventos nacional y europea se desarrollara en torno a la oferta de Giulio Barbieri.

Las carpas Giulio Barbieri Srl se han consolidado como las mejores en el mundo de los Eventos y del alquiler. Carpas que han sabido crear espacios exteriores, pero cuya versatilidad y solidez las ha convertido en la elección también en el mundo exterior, para completar y gestionar espacios estables tanto en el sector Ho.Re.Ca. y el sector privado.



10

RAZONES PARA ELEGIR UNA CARPA GIULIO BARBIERI

1 MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

Las carpas Giulio Barbieri, gracias a sus componentes moldeados angulares y lineales, se montan fácilmente. Las estructuras, fabricadas íntegramente en aluminio, son ligeras y maniobrables, lo que permite una reducción significativa del tiempo de instalación, ya sea para estructuras individuales, grandes superficies o soluciones modulares.

2 ESTRUCTURA 100% ALUMINIO

Los materiales que siempre hemos preferido son el Aluminio y el PVC, materiales capaces de tener un gran rendimiento estructural, además tanto el PVC como el Aluminio son totalmente reciclables.

3 MODULARIDAD

La mayoría de las carpas Giulio Barbieri Srl son modulares y la mayoría de los modelos incluidos en la gama permiten desarrollar proyectos que no serían posibles con los productos tradicionales presentes en el mercado actual. Ofrecemos soluciones adaptativas para construir espacios de forma potencialmente ilimitada, combinando formas y tamaños.

4 FORMAS DE JUNTA, HEXAGONAL Y OCTAGONAL

Ampliar la superficie aprovechable no es sólo una cuestión de superficie: las distintas formas disponibles en las carpas Giulio Barbieri Srl se pueden modular entre sí en casi todas sus versiones, de modo que se puede aprovechar mejor la cobertura de una superficie, creando polígonos. Adecuado en términos de superficie y cobertura.

La gama de carpas para fiestas Giulio Barbieri Srl ofrece instalaciones cuadradas, rectangulares, hexagonales y octogonales: no hay límite para lo que se puede diseñar gracias a la modularidad de las formas.

5 ESTRUCTURA INTERNA O EXTERNA

Las carpas para fiestas de Giulio Barbieri están diseñadas para responder mejor a las exigencias estéticas del lugar y del uso. Es posible colocar los perfiles estructurales encima o debajo de la lona de PVC, adaptando así el diseño de la carpa al evento para el que se ha elegido.

La elección de mantener la estructura interna puede hacer que la carpa sea más atractiva cuando el evento se concentra en el exterior, dejando el diseño libre de estructuras de aluminio visibles, mientras que cuando la actividad se concentra en el interior de la carpa, sin duda es preferible la vista del techo sin elementos estructurales.

Diseñamos los espacios más acogedores y cálidos que mejor se adapten al contexto de uso, manteniendo por supuesto la misma robustez y solidez en ambas soluciones.

6 TENSADO DE CHAPA CON VARILLA DE MANIOBRA

El ajuste de la sábana mediante una varilla de maniobra es una característica de los productos Giulio Barbieri y permite una tensión ideal durante el montaje y desmontaje con un simple gesto. Durante los cambios estacionales, la membrana de PVC puede sufrir ligeras deformaciones debido a las variaciones de temperatura y el sistema permite un rápido y óptimo ajuste de la tensión sin necesidad de andamios.

7 PERSONALIZACIÓN GRÁFICA

Diseño y estética son elementos complementarios. Además de la variedad de colores de telas, nuestras carpas ofrecen soluciones gráficas personalizadas para el acabado y decoración de las láminas perimetrales y de cubierta de PVC. De hecho, las membranas textiles de PVC se pueden grabar y personalizar según el diseño gráfico proporcionado.

8 ACCESORIOS

Paredes de vidrio o PVC transparente, puertas batientes de vidrio, cortinas decorativas con apertura central o para falsos techos, luminarias LED, lámparas, calentadores o ventiladores y balastros estéticos; Las posibilidades para hacer la carpa única y versátil son numerosas y permiten crear espacios para ceremonias, eventos y espacios al aire libre.

9 ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE TERRENO

A menudo, sobre todo en el caso de grandes eventos, el terreno sobre el que se ubica la zona expositiva está formado por suelos naturales que dificultan mantener las estructuras perfectamente horizontales, obligando al uso de cuñas que sólo solucionan temporalmente el problema.

Las carpas Giulio Barbieri tienen una característica única: se adaptan a cualquier tipo de suelo, tierra, grava, arena u hormigón armado; las bases de las columnas permiten que las carpas queden perfectamente horizontales, manteniendo así las estructuras perfectamente niveladas.

De hecho, cada modelo de carpa Giulio Barbieri Srl está equipado con placas de columna regulables en altura, que permiten compensar las pendientes y los desniveles del terreno sin afectar el desarrollo vertical.

10 VERSATILIDAD DE USO

Las carpas Giulio Barbieri Srl tienen la particularidad de ser aptas para innumerables usos; las estructuras de gran tamaño, por ejemplo, se utilizan para crear espacios para eventos de grupo, manifestaciones, reuniones de empresa, mientras que las estructuras más pequeñas se pueden utilizar para zonas exteriores del sector Ho.Re.CA o para jardines privados.

MATERIALES ESTÁNDAR PARA TEJADOS DE PVC

MODELO	NÚMERO DE PICOS	ESTÁNDAR			APAGÓN		CLARO
		602	502 Satén	702 S2	702 S2	602	
Qzebo	1	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Plata	1	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Verano	1	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Festival	2	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
	4	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Líder	1	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Líder multi	2	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
	3	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
	4	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Dinámica	1	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Dinámica multi	2	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
	3	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
	4	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Élite	2	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
	4	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Elite-In	2	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
	4	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Reunión	4	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Reunión	4	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü

COLORES ESTÁNDAR PARA LAMINAS DE PVC PRECONTRACTO

		Estándar			Apagón		Colores no estándar disponible
		Precontrato 602	Precontrato 502 Satén	Precontrato 702-S2	Precontrato 602	Precontrato 702-S2	
Blanco	○	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	
champán	●	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	

QZEBO

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 400 cm
 Altura del alero: 250 cm.
 Altura total: 440cm

MODULARIDAD CON:

- Qzebo

ESTRUCTURA



FORMAS



Cuadrado

Rectangular

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



SILVER

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 400 cm
 Altura del alero: 250 cm.
 Altura total: 440cm

MODULARIDAD CON:

- Plata

ESTRUCTURA




FORMAS



Cuadrado

Rectangular

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



SUMMER

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 600 cm
 Altura del alero: 250 cm.
 Altura total: 520cm

MODULARIDAD CON:

- Verano

ESTRUCTURA




FORMAS



Cuadrado

Rectangular

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



ELITE-IN

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 1300 cm
 Altura del alero: 300 cm.
 Altura total: 568cm

MODULARIDAD CON:

- Líder
- Dinámica
- Élite
- Elite-in
- Reunión
- Reunión

ESTRUCTURA



FORMAS



Cuadrado



Rectangular

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



MEETING

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 600 cm
 Altura del alero: 300 cm.
 Altura total: 630cm

MODULARIDAD CON:


- Líder
- Dinámica
- Élite
- Elite-in
- Reunión
- Reunión

ESTRUCTURA



Octagonal

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



MEETING-IN

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 600 cm
 Altura del alero: 300 cm.
 Altura total: 630cm

MODULARIDAD CON:

- Líder
- Dinámica
- Élite
- Elite-in
- Reunión
- Reunión

ESTRUCTURA



FORMAS



Octagonal

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



COPRIFACIL

DIMENSIONES MÁXIMAS

Ancho: 1000cm
 Altura del alero: 400 cm.
 Altura total: 570cm

ESTRUCTURA



FORMAS



Rectangular



Longitud máxima 50 m.

LEADER

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 600 cm
 Altura del alero: 300 cm.
 Altura total: 570cm

ESTRUCTURA



FORMAS



Cuadrado



Rectangular



Hexagonal




Octagonal



Cuadrado Multi

rectangular múltiple

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



MODULARIDAD CON:

- Líder
- Dinámica
- Élite
- Elite-in
- Reunión
- Reunión

DYNAMIC

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 600 cm
 Altura del alero: 300 cm.
 Altura total: 630cm

ESTRUCTURA



FORMAS



Cuadrado



Rectangular



Hexagonal



Octagonal






rectangular múltiple



Cuadrado Multi

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



MODULARIDAD CON:

- Líder
- Dinámica
- Élite
- Elite-in
- Reunión
- Reunión

FESTIVAL

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 1200 cm
 Altura del alero: 300 cm.
 Altura total: 495cm

ESTRUCTURA



FORMAS






Cuadrado



Rectangular

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



MODULARIDAD CON:

- Festival

ÉLITE

DIMENSIONES MÁXIMAS

Lado máximo: 1300 cm
 Altura del alero: 300 cm.
 Altura total: 485

ESTRUCTURA



FORMAS




Cuadrado



Rectangular

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



MODULARIDAD CON:

- Líder
- Dinámica
- Élite
- Elite-in
- Reunión
- Reunión

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

	SILVER	SUMMER	FESTIVAL	LEADER	DYNAMIC	ELITE	ELITE-IN	MEETING	MEETING-IN
Interno externo estructura	external	external	external	external	internal	external	internal	external	internal
Cuadrado o forma rectangular	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
forma hexagonal	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
forma octogonal	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
modularidad con	Silver	Summer	Festival	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in
Pie ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hoja estirada por un varilla de maniobra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
acabado de perfil de aluminio	anodizing	polyester powder coated	polyester powder coated	polyester powder coated	polyester powder coated	polyester powder coated	polyester powder coated	polyester powder coated	polyester powder coated
Estructural de aluminio componentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneles de PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
cortinas transparentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revolución	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Focos led	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cableador de rayos infrarrojos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



GIULIO BARBIERI

MODERN


DESIGN

GAZEBO


Q Z E B O



KIOSKO



DETALLES TÉCNICOS



TIPO

cenador moderno
para el aire libre

MATERIALES

Aluminio

CUADRO DE POLIESTER

ANCLAJE AL SUELO


Sistema de zapata externo
o interno.

VERSIÓN DE LA ESTRUCTURA

De pie
Cuadrado/Rectangular

QZEBO


Estructura cuadrada



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	Alto (cm)	H1 (cm)
300	300	9	250	300
			300	350
400	400	dieciséis	250	312
			300	362
500	500	25	250	324
			300	374


QZEBO

Estructura rectangular



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	Alto (cm)	H1 (cm)
300	400	12	250	308
			300	358
300	500	15	250	314
			300	364
400	500	20	250	319
			300	369

DETALLES TÉCNICOS





EVENTO

S I L V E R



El producto simplificado que cumple funciones simples y esenciales. Están disponibles dos versiones: con disposiciones rectangulares y cuadradas, en las dimensiones máximas de 400 x 400 cm. Para cada tamaño menor, es posible realizar soluciones al centímetro; Los módulos se pueden acoplar y yuxtaponer y la estructura de soporte exterior de aluminio crea un espacio interior armonioso y elegante. Los componentes hacen que el producto sea compatible y modular con otras estructuras del mismo modelo.



DETALLES TÉCNICOS



TIPO

Marquesina con estructura externa a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA

- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Modulares
- Cuadrado/Rectangular

SILVER


Estructura cuadrada



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	300	9	250	400
400	400	decido	250	440

SILVER

Estructura rectangular



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	400	12	250	420



EVENTO

S U M M E R



Summer tiene una característica importante: puede alcanzar dimensiones considerables, alcanzando la versión más extendida los 600x600 cm. Esto aumenta la flexibilidad del producto, que se puede adaptar a proyectos que impliquen ampliaciones y coberturas más grandes. Los módulos cuadrados y rectangulares se pueden combinar y emparejar, y la estructura de soporte exterior de aluminio crea un espacio interior armonioso y elegante. Estos componentes hacen que el producto sea compatible con otras estructuras del mismo modelo.



DETALLES TÉCNICOS



TIPO

Marquesina con estructura externa a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA

- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Modulares
- Cuadrado/Rectangular

SUMMER


Estructura cuadrada



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	300	9	250	400
400	400	16	250	440
500	500	25	250	480
600	600	36	250	520

SUMMER

Estructura rectangular



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	400	12	250	420
	500	15	250	445
	600	18	250	470
400	500	20	250	460
	600	24	250	485
500	600	30	250	500

EVENTO

LEADER



Los productos más avanzados de la gama incluyen configuraciones cuadradas, rectangulares, hexagonales y octogonales. Se pueden diseñar grandes espacios sin columnas centrales, y las unidades se pueden modular, acoplar y yuxtaponer. Los perfiles estructurales externos de aluminio brindan una vista agradable y detallada del interior.





DETALLES TÉCNICOS



LEADER

Estructura cuadrada



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	300	9	250	400
			300	450
400	400	16	250	440
			300	490
500	500	25	250	480
			300	530
600	600	36	250	520
			300	570

LEADER

estructura hexagonal



Un (cm)	díámetro (cm)	m (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	600	520	23,4	250	450
				300	500
400	800	690	41,5	250	505
				300	555
500	1000	865	65	250	555
				300	605

LEADER

Estructura rectangular



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	400	12	250	420
			300	470
	500	15	250	445
			300	495
	600	18	250	470
			300	520
400	500	20	250	460
			300	510
	600	24	250	485
			300	535
500	600	30	250	500
			300	550

LEADER

estructura octogonal



Un (cm)	díámetro (cm)	m (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	785	725	43,5	250	500
				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
				300	630

TIPO

Marquesina con estructura externa a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA

- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Modulares
- Cuadrado/Rectangular
- Hexagonal/Octogonal



EVENTO

DYNAMIC



Este producto tiene forma de rectangular a hexagonal y, por lo tanto, está diseñado para una amplia gama de posibilidades de desarrollo. Las estructuras de aluminio colocadas bajo el techo de PVC mejoran la estética y el horizonte del evento.



DETALLES TÉCNICOS



DYNAMIC 4


Estructura cuadrada



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	300	9	250	380
			300	430
400	400	16	250	420
			300	470
500	500	25	250	460
			300	510
600	600	36	250	500
			300	550

DYNAMIC 6

estructura hexagonal



Un (cm)	dímetro (cm)	m (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	600	520	23,4	250	430
				300	480
400	800	690	41,5	250	485
				300	535
500	1000	865	65	250	535
				300	585

TIPO

Marquesina con estructura interna a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA

- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Modulares
- Cuadrado/Rectangular
- Hexagonal/Octogonal

DYNAMIC 4


Estructura rectangular



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	400	12	250	400
			300	450
	500	15	250	425
			300	475
	600	18	250	450
			300	500
400	500	20	250	440
			300	490
	600	24	250	465
			300	515
500	600	30	250	480
			300	530

DYNAMIC 8

estructura octogonal




Un (cm)	dímetro (cm)	m (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
300	785	725	43,5	250	500
				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
				300	630



EVENTO

FESTIVAL



De planta cuadrada o rectangular, y alcanza hasta 12 m de longitud con una sola estructura, la modularidad cruzada con otras tiendas del mismo modelo permite ampliar la superficie exponencialmente.




DETALLES TÉCNICOS




FESTIVAL

Estructura cuadrada



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
800	800	64	250	445
			300	495



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
1000	1000	100	250	485
			300	535
1200	1200	144	250	525
			300	575

TIPO

Marquesina con estructura externa a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA


- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA


- De pie
- Modulares
- Cuadrado/Rectangular

FESTIVAL

Estructura rectangular



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
400	800	32	250	445
			300	495




Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
500	1000	50	250	485
			300	535
600	1200	72	250	525
			300	575



EVENTO

ELITE



Con Elite, puedes componer geometrías arquitectónicas interesantes, que pueden connotar fuertemente un proyecto. Existen versiones cuadradas y rectangulares, ambas modulares con la mayoría de los modelos de la gama de carpas Giulio Barbieri Srl. El lado más ancho al que se puede llegar con la columna central es de 13 metros. Elite se caracteriza por perfiles estructurales de aluminio en el exterior, dando una visión agradable, armoniosa y cuidada del interior.




DETALLES TÉCNICOS




ÉLITE

Estructura cuadrada



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
800	800	64	250	435



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
1000	1000	100	250	476
			300	526
1200	1200	144	250	520
			300	570
1300	1300	169	250	538
			300	588

TIPO

Marquesina con estructura externa a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA


- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA


- De pie
- Modulares
- Cuadrado/Rectangular

ÉLITE

Estructura rectangular




Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
400	800	32	250	435
			300	485



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
500	1000	50	250	476
			300	526
600	1200	72	250	520
			300	570

EVENTO

ELITE - IN



Elite-in es la versión de estructura interna del modelo Elite; Disponible en diseños cuadrados y rectangulares. Al igual que la versión con marco exterior, Elite-in permite crear múltiples composiciones con la mayoría de los modelos de la gama de cenadores. El lado más grande accesible con columna central mide 13 metros. Los perfiles estructurales internos de aluminio liberan el conjunto arquitectónico de elementos estructurales, mejorando enormemente la integración del diseño en el paisaje o contexto.



DETALLES TÉCNICOS



TIPO

Marquesina con estructura interna a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA


- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA


- De pie
- Modulares
- Cuadrado/Rectangular

ELITE-IN

Estructura cuadrada




Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
800	800	64	250	415
			300	465




Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
1000	1000	100	250	456
			300	506
1200	1200	144	250	500
			300	550
1300	1300	169	250	518
			300	568

ELITE-IN

Estructura rectangular



Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
400	800	32	250	415
			300	465




Un (cm)	B (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
500	1000	50	250	456
			300	506
600	1200	72	250	500
			300	550



EVENTO

MEETING



Solución única y singular, con Meeting conseguimos crear un único espacio interconectado sin separaciones ni columnas centrales. La estructura portante tubular externa favorece la creación de un espacio interior armonioso, prestando especial atención a cada detalle; El lado más grande de la estructura octogonal mide 6 metros.




DETALLES TÉCNICOS



MEETING

estructura octogonal



Un (cm)	diámetro (cm)	mi (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
500	1305	1205	120	250	530
				300	580
600	1570	1450	174	250	580
				300	630

TIPO

Marquesina con estructura externa a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA


- Pies externos ajustables en altura

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Modulares
- Octogonal


EVENTO

MEETING-IN



Una solución única y singular, con Meeting conseguimos crear un único espacio interconectado sin separaciones ni columnas centrales. La estructura portante tubular interna enfatiza el diseño de la chapa de cubierta del tejado. Desde un punto de vista exterior, se convierte en una superficie libre y dinámica. El lado más grande de la estructura octogonal mide 6 metros.






DETALLES TÉCNICOS



MEETING-IN

estructura octogonal



Un (cm)	diámetro (cm)	mi (cm)	Área (m ²)	H1 (cm)	Alto (cm)
500	1305	1205	120	250	530
				300	580
600	1570	1450	174	250	580
				300	630

TIPO

Marquesina con estructura interna a la cubierta de PVC

MATERIALES

- Aluminio
- Lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA

- Pies externos ajustables en altura


VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Modulares
- Octogonal



EVENTO

COPRIFACILE



Un producto que reproduce el arquetipo del hangar industrial. Su forma, la posibilidad de personalización y su facilidad de instalación hacen que el producto sea apto para su uso tanto en el mundo de los eventos como en el mundo industrial. La resistencia al viento y la facilidad de uso lo convierten en un producto universal.



DETALLES TÉCNICOS



TIPO

Luz clara de aluminio
carpa

MATERIALES

- Aluminio
- lámina de PVC

ANCLAJE A TIERRA

- Estaca redonda

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- De pie
- Rectangulares

COLOR DEL MARCO

 Anodizado plateado

- Otros colores (RAL) bajo pedido


COLOR Y MATERIAL DEL TECHO DE PVC

 PIGNO blanco 112

- IGN poli ADR

- Otros colores bajo pedido

COPRIFACILE



Soy)	Módulos	H1 (cm)	Alto (cm)	N. pareti
10	3	250	420	12
		300	470	
		400	570	
20	6	250	420	18
		300	470	
		400	570	
30	9	250	420	24
		300	470	
		400	570	
40	12	250	420	30
		300	470	
		400	570	
50	15	250	420	36



GIULIO BARBIERI

OPCIONALES EVENTOS



A ELECTRIC

GIULIO BARBIERI

APÉNDICE TÉCNICO - OPCIONALES

HORIZONTE

piso de madera

PISO FÁCIL

suelo modular de aluminio

PAREDES DE PVC

modelo "clac"



COLORES DE LA ESTRUCTURA

- ☐ Blanco/Ral 9010
- ☐ Paloma gris
- ☐ Marrón oscuro
- ☐ Gris especial
- ☐ Plata anodizada

- acabado texturizado liso o mate
- Colores RAL disponibles bajo pedido

COLORES Y MATERIALES DEL PISO


- ☐ Madera de abeto
- más colores disponibles bajo petición

VERSIONES DE LA ESTRUCTURA

- Flotante libre
- Flotante con anclaje para la instalación de las estructuras.

COMPATIBLE CON:

Qzebo



COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

VERSIONES DE PARED

Plano



Con ventanas



Ventanas arqueadas



COLORES DEL PVC

- ☐ Blanco 602-8100
- ☐ Champán 602-8341

Otros colores disponibles



TIPOS DE PVC

- Precontratación 602
- Precontrato 502 Satinado
- Apagón 702-52 previo al contrato

COMPATIBLE CON:

Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in



PARED DE PVC
apertura lateral



PARED DE PVC
apertura central



VERSIONES DE PARED

Plano



Con ventanas



Malla



COLORES DEL PVC

○ Blanco ● champán

COLORES DEL PVC

○ Blanco ● champán
● Gris ● Paloma gris

COMPATIBLE CON:


Qzebo | Coprifacile

VERSIONES DE PARED

Plano



Con ventanas



Malla



COLORES DEL PVC

○ Blanco ● champán

COLORES DEL PVC

○ Blanco ● champán
● Gris ● Paloma gris

COMPATIBLE CON:

Qzebo | Coprifacile



GIULIO BARBIERI

PAREDES DE PVC
modelo "correas"



CORTINA TRANSPARENTE
con apertura central



VERSIONES DE PARED

Plano



Con ventanas



Ventanas arqueadas



Claro



COLORES DEL PVC

- ☐ Blanco
- ☐ champán

Otros disponibles
colores



TIPOS DE PVC

- Precontratación 602
- Precontrato 502 Satinado
- Apagón 702-52 previo al contrato
- Cristalplus 800 F/R

COLORES ESTÁNDAR

- ☐ Blanco
- ☐ champán
- ☐ gris paloma

TIPO PVC

- Irisun Polished FR

- Ancho total de la cortina: 50% más ancho que el lado A.

COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - In | Meeting | Meeting - In

COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in



GIULIO BARBIERI

CORTINA TRANSPARENTE

resúmen



COLORES ESTÁNDAR

- Blanco
- champán
- gris paloma

TIPO PVC


- Irisun Polished FR

COMPATIBLE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ENCENDIENDO

Lámparas ahorradoras de luz



- 7,5 W cada uno

COMPATIBLE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ENCENDIENDO

Focos led



- 50 W cada uno

COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

GIULIO BARBIERI

ENCENDIENDO
tira de LED



ENCENDIENDO
Focos LED



PUERTA DE SALIDA FABRICADA EN
CRISTAL DE SEGURIDAD 3+3
Completo con barra de empuje



COLORES DE LED

☐ Blanco natural ☒ RGB

COLORES DE LED

☐ Blanco natural

Puerta sencilla



Puerta doble



COLOR ESTÁNDAR DEL MARCO

☐ Blanco RAL 901

- Otros colores bajo pedido

- Puerta con ventana fija en el espejo de popa
- Acristalamiento transparente
- Estructura de aluminio revestido

COMPATIBLE CON:

Qzebo

COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

GIULIO BARBIERI

CALEFACCIÓN


Calentador de rayos infrarrojos



- Potencia 2,00kW

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Ventilador de tres aspas con mando.



PARED DE PVC

Cierre de cremallera vertical



COLORES DE LA ESTRUCTURA

-  Estera blanca
-  Estera marrón oscuro
-  Aluminio gris perla
-  Gris especial

TIPOS DE PVC

Cristalplus 500
Soltis W96
Precontrato 502

COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

COMPATIBLE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in

COMPATIBLE CON:

Qzebo

GIULIO BARBIERI

PARED VOK

cierre de persiana enrollable



- Hoja de revestimiento Solis 96
- Manivela

COLORES DE LA ESTRUCTURA

-  Estructura blanca
-  Estructura marrón oscuro
-  Aluminio gris paloma
-  Gris especial

COLORES DE PARED VOK

-  Blanco
-  Gris
-  champán
-  Paloma gris

COMPATIBLE CON:

Qzebo

PERSIANA DE CRISTAL

cierre de puerta corredera de cristal



COLORES DE LA ESTRUCTURA


-  Estructura blanca
-  Estructura marrón oscuro
-  Aluminio gris paloma
-  Gris especial

- Opciones para contraventana de vidrio.
 - Cerradura con pomo, llave y cerradero para apertura lateral
 - Lado de apertura opuesto "Push-Push"
 - Pared fija con perfil cortavientos.
 - Vidrio transparente extraclaro.

COMPATIBLE CON:

Qzebo

PARED DE VIDRIO
cortavientos corredizo de cristal



COLORES DE LA ESTRUCTURA




COMPATIBLE CON:

Qzebo

ANCLAS
Peso concreto



ANCLAS
jardinera de hormigón



COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

APOSTAR

Estaca de tornillo - Tipo A



APOSTAR

Estaca en forma de T - Tipo B



APOSTAR

Estaca redonda - tipo C



ANCLAS

Correa de seguridad



COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - In | Meeting | Meeting - in

COMPATIBLE CON:


Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - In |
Meeting | Meeting - in | Coprifacile

COMPATIBLE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - In |
Meeting | Meeting - in

GIULIO BARBIERI


MARCA



COMPATIBLE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in | Coprifacile

CUBIERTA DE TECHO RAYAS



COMPATIBLE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in



Trabajamos para ser una compañía que la sociedad quiera que exista.



A-ELECTRIC.ES

síguenos en:



ELECTR⚡**C**